

SECCEДУCA ¿Qué me pasa?

La enfermedad valvular múltiple

La afectación de las válvulas cardíacas **no tiene por qué ser aislada**, no siendo infrecuentes los casos en los que la disfunción, tanto a la apertura como al cierre, se producen:


- **En diferentes válvulas**
- **En la misma válvula** (conocido como doble lesión, donde la rigidez de la válvula enferma hace que tenga fallo tanto en la apertura y como en el cierre)

Este hecho hace que **las disfunciones sumen sus efectos** dañinos sobre la función de los ventrículos, incrementen la sintomatología y empeoren el pronóstico si no son corregidas.

Asimismo, enfermedades como la enfermedad reumática pueden afectar a múltiples válvulas, sobre todo la mitral y la aórtica.

La insuficiencia tricúspide puede aparecer asociada a la enfermedad de la mitad del corazón izquierdo, al transmitirse el exceso de presión a través de la circulación pulmonar, lo que lleva a deteriorar su funcionamiento.

La **decisión de la corrección de las valvulopatías será también compleja**, puesto que la interrelación de las disfunciones puede hacer que grados intermedios de disfunción puedan corregirse al abordar sólo alguna/s de ellas. En otras ocasiones, será preferible realizar una corrección de todas las disfunciones. Para ello, existen recomendaciones que, a través de los estudios diagnósticos realizados, permitirán definir la mejor opción de tratamiento que se le puede ofrecer, y que consensuará con su Cardiólogo y Cirujano cardíaco.



Doble lesión aórtica e insuficiencias mitral y tricúspide, típica asociación de valvulopatías

